



« 10 » 03 20 21 г.

№ 35

## ПРИКАЗ

О создании постоянно действующей комиссии для проведения конкурса

На основании приказа ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России от 08.07.2018 № 4-А «Об утверждении перечня должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса», приказываю:

1. Создать постоянно действующую конкурсную комиссию в составе:

Председатель комиссии	Губин А.В.	-	Директор Учреждения
Заместитель председателя комиссии	Ветрилэ М.С.	-	И.о. заместителя директора по научной работе
Секретарь комиссии	Пуляткина И.В.	-	Ученый секретарь
Члены комиссии	Очкуренко А.А.	-	Вице-президент некоммерческой организации "Ассоциации травматологов-ортопедов России"
	Горохова Г.П.	-	председатель профкома
	Снетков А.И.	-	Заведующий 11-м травматолого-ортопедическим отделением
	Дорохин А.И.	-	Заведующий кафедрой травматологии и ортопедии
	Овчинников Е.Н.	-	Заместитель директора по научной работе ФГБУ «НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова» Минздрава России

2. Заседание конкурсной комиссии проводить по мере необходимости в соответствии с приказами об объявлении конкурса на замещение должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, или перевода на соответствующие должности научных работников.

3. В своей работе конкурсной комиссии руководствоваться Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной технической политике», Трудовым кодексом Российской Федерации, приказом Минобрнауки России от 02.09.2015 № 937 «Об утверждении перечня должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса», Положением о конкурсной комиссии «ФГБУ НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России (утверждено Приказом ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России от 08.07.2018 № 4-А.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping letters and loops, likely representing the name of the director.

А.В. Губин